TROX® TECHNIK
The art of handling air

DIFFUSEURS LINÉAIRES POUR UNE DIFFUSION PERFORMANTE ET UNE INTÉGRATION ARCHITECTURALE EN TOUTE DISCRÉTION

Retour à l'aperçu

Date	rubrique
09/05/2016	Produits

Découvrez nos diffuseurs linéaires !

Diffuseur linéaire à fentes VSD

- Diffuseur linéaire à cylindres orientables : diffusion à droite, à gauche ou oblique
- Position des cylindres de déflexion réglable en usine ou sur site
- De 1 à 4 fentes pour le soufflage ou la reprise
- Fonctionne en débit variable grâce au système Varyset autonome
- Montage plafonnier (mural possible), parfait pour les hauteurs sous plafond comprises entre 2,4 et 4 mètres
- Montage spécifique en staff sans plenum possible
- Raccordement possible à l'arrière ou sur le dessus, sur demande
- Exécution avec ou sans bords de recouvrement, pour une intégration discrète dans les faux-plafonds
- Haute induction et grandes performances thermiques combinées

Diffuseur linéaire à fentes combiné VSD35-3-AZ

- Profilés frontaux esthétiques
- Pour un montage mural, soufflage et reprise combinés, permettant ainsi d'éviter tout matériel superflu ainsi que le percement des plafonds
- Effet Coanda pour une meilleure pénétration de l'air à travers la pièce
- Revêtement phonique en option

Diffuseur linéaire à rotules orientables KS

- Diffuseur à rotules orientables 360°Diam. 12 ou 14 mm au choix
- De 1 à 4 rangées
- Différence de température Δt en froid élevée
- Réglage en petits jets isolés ou en jet compact
- Montage mural ou plafonnier, sur demande, pour montage mural incurvé
- Exécution avec ou sans bords de recouvrement, pour une intégration discrète dans les faux-plafonds
- Haute induction et grandes performances thermiques combinées

Diffuseur linéaire à fentes ALS

- Nouveau profil élégant et discret
- De 1 à 4 fentes pour le soufflage ou la reprise
- Le soufflage est orienté par des ailettes intégrées et un registre de réglage
- Disponibles suivant 3 largeurs de fentes (15, 20 et 25 mm), afin de garantir une sélection thermique précise et une intégration dans l'ensemble des projets architecturaux
- Très grand débit d'air au mètre linéaire
- Sur demande, exécution avec filtre possible pour la reprise d'air

Découvrez nos diffuseurs linéaires !