NOUVELLE BUSE DE SOUFFLAGE LONGUE PORTÉE TJN : À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Retour à l'aperçu

Date	rubrique
11/01/2016	Produits

Développée à partir de la buse DUK TROX, dont le succès n’a jamais été démenti, elle en représente une optimisation technique et acoustique.

- Deux possibilités de réduction de la portée de soufflage adaptée aux plus petits volumes grâce au nouvel élément à jet hélicoïdal
- Jusqu’à 6dB de bruit en mois par rapport aux buses de soufflage DUK grâce à ses contours optimisés
- Indication, limitation et réglage (± 30°) de l’angle de soufflage à l’aide d’une échelle masquée
- Simplicité du système de fixation dissimulé par l’anneau de soufflage
- Servomoteur compact pour un gain de place au montage
- Cinq tailles disponibles pour chaque type de raccordement (rectangulaire ou circulaire)ou en raccordement directe
- Variante d’autoréglage avec un temps de réponse rapide grâce au servomoteur en alliage à mémoire de forme

TJN avec élément hélicoïdal pour réduction de la portée de soufflage

TJN sans élément hélicoïdal pour réduction de la portée de soufflage

Communiqué
TJN

Téléchargez le flyer de vente